KomTechnik.pl

Komtechnik

SOLKA.

Zapytaj o cenÄ™

Posypywarko â€“ solarka typu **SOLKA** jest popularnÄ… posypywarko â€“ solarkÄ… z hydraulicznie napÄ™dzanym przenoÅ›nikiem taÅ›mowym. SÅ‚uÅ¼y do zimowego utrzymania drÃ³g i ulic.

GÅ‚Ã³wne elementy posypywarko â€“ solarki to:

- skrzynia Å‚adunkowa,
- przenoÅ›nik taÅ›mowy,
- rozrzutnik,
- napÄ™d,
- sterowanie.

Skrzynia Å‚adunkowa o pojemnoÅ›ci od 2,6 mÂ³ do 10 mÂ³ wykonana jest ze stali z trÃ³jstopniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym (podkÅ‚ad reaktywny, podkÅ‚ad epoksydowy i emalia poliuretanowa o zwiÄ™kszonej odpornoÅ›ci). OdpowiedniÄ… pojemnoÅ›Ä‡ skrzyni Å‚adunkowej uzyskuje siÄ™ poprzez wybÃ³r jednej z trzech podstawowych wielkoÅ›ci skrzyÅ„ (2,6 mÂ³, 4 mÂ³ lub 6 mÂ³) i system nadstawek. KaÅ¼da skrzynia wyposaÅ¼ona jest w sito wykonane z prÄ™tÃ³w stalowych (w przedniej czÄ™Å›ci uchylne) i w ruchomy obciÄ…Å¼nik materiaÅ‚Ã³w sypkich oraz opcjonalnie w plandekÄ….

Do transportu materiaÅ‚Ã³w sypkich (piasku, soli, mieszaniny piasku i soli oraz innych materiaÅ‚Ã³w uszorstniajÄ…cych) ze skrzyni Å‚adunkowej do rynny zsypowej rozrzutnika sÅ‚uÅ¼y przenoÅ›nik taÅ›mowy poruszajÄ…cy siÄ™ po wykonanej z tworzywa pÅ‚ycie Å›lizgowej. PrzenoÅ›nik taÅ›mowy jest napÄ™dzany poprzez zespÃ³Å‚ silnika hydraulicznego z przekÅ‚adniÄ… planetarnÄ…. NaciÄ…g profilowanej taÅ›my jest regulowany rÄ™cznie. IloÅ›Ä‡ transportowanego materiaÅ‚u zależy od prÄ™dkoÅ›ci przesuwu taÅ›my

oraz od stopnia otwarcia klapy dozujÄ…cej.

Rynna zsypowa i talerz rozrzutnika wykonane sÄ… ze stali kwasoodpornej i podnoszone sÄ… za pomocÄ… sprÄ™Å¼yn gazowych z prostym mechanizmem ustalania w trzech pozycjach: praca, przeglÄ…d i transport. Rynna zsypowa ma moÅ¼liwoÅ›Ä‡ rÄ™cznej regulacji dÅ‚ugoÅ›ci oraz wyposaÅ¼ona jest w sterowany siÅ‚ownikiem elektrycznym mechanizm asymetrii sypania. Rozrzutnik zapewnia szerokoÅ›Ä‡ sypania do 12 m, a w wersji z dwoma talerzami rozrzutnika â€“ 18 m.

NapÄ™d posypywarko â€“ solarki moÅ¼liwy jest od:

- dwucylindrowego silnika wysokoprÄ™Å¼nego o mocy 11,4 kW,
- od hydrauliki samochodu (hakowiec, bramowiec, wywrotka),
- przystawki samochodu.

Sterowanie pracÄ… posypywarko â€“ solarki odbywa siÄ™ caÅ‚kowicie z kabiny kierowcy. Za pomocÄ… analogowego pulpitu sterowniczego nastÄ™puje zaÅ‚Ä…czanie i wyÅ‚Ä…czanie urzÄ…dzenia, zaÅ‚Ä…czenie obrotÃ³w roboczych silnika, regulacja gÄ™stoÅ›ci sypania oraz szerokoÅ›ci sypania.

Posypywarko â€“ solarka jest standardowo wyposaÅ¼ona w oÅ›wietlenie robocze i ostrzegawcze zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami.

Opcjonalnie posypywarko â€“ solarka moÅ¼e byÄ‡ wyposaÅ¼ona w ukÅ‚ad solankowy ze zbiornikami z PE o pojemnoÅ›ci od 1800 l do 2400 l. Solanka poprzez pompÄ™ solankowÄ… jest podawana na talerz rozrzutnika. Zastosowanie ukÅ‚adu solankowego zmniejsza iloÅ›Ä‡ wysypywanego materiaÅ‚u o 30 %.

Do przechowywania posypywarko â€“ solarki poza sezonem sÅ‚uÅ¼Ä… podpory magazynowe (opcja).

Dane techniczne

Parametr	SOLKA
PojemnoÅ›Ä‡ skrzyni Å‚adunkowej [mÂ³]	4
SzerokoÅ›Ä‡ sypania [m]	2 â€“ 12 (18)
Wydatek dla piasku [g/mÂ²]	20 â€“ 300
Wydatek dla soli [g/mÂ²]	5 â€“ 40
UkÅ‚ad solankowy	opcja
NapÄ™d	silnik wysokoprÄ™Å¼ny
Sterowanie	analogowe

WyposaÅ¼enie standardowe

- skrzynia Å‚adunkowa ze stali wÄ™glowej z trÃ³jstopniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym
- sito i ruchomy obciÄ…Å¼nik materiaÅ‚Ã³w sypkich
- hydraulicznie napÄ™dzany przenoÅ›nik taÅ›mowy i talerz rozrzutnika
- rynna zsypowa i talerz rozrzutnika ze stali kwasoodpornej
- drabinka z podestem
- napÄ™d posypywarko â€“ solarki od dwucylindrowego silnika wysokoprÄ™Å¼nego, od hydrauliki pojazdu (hakowiec, bramowiec, wywrotka) lub od przystawki samochodu
- pulpit sterujÄ…cy do zaÅ‚Ä…czania i wyÅ‚Ä…czania urzÄ…dzenia, zaÅ‚Ä…czania obrotÃ³w roboczych

silnika, regulacji gÄ™stoÅ›ci sypania oraz regulacji szerokoÅ›ci sypania
- oÅ›wietlenie robocze i ostrzegawcze

WyposaÅ¼enie dodatkowe

- plandeka
- ukÅ‚ad solankowy
- podpory magazynowe

Zalety

- prosta i niezawodna konstrukcja
- cicha praca dziÄ™ki zastosowaniu silnikÃ³w hydraulicznych
- kontrola nad procesem sypania
- duÅ¼a Å¼ywotnoÅ›Ä‡ i bezawaryjnoÅ›Ä‡
- moÅ¼liwoÅ›Ä‡ uÅ¼ycia rÃ³Å¼nych materiaÅ‚Ã³w sypkich
- oszczÄ™dnoÅ›Ä‡ zuÅ¼ycia materiaÅ‚Ã³w sypkich
- wysoka jakoÅ›Ä‡ zabezpieczenia antykorozyjnego
- niskie koszty eksploatacji

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu.
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.